



检验检测报告

产品名称	直饮水	商标	/	型号规格	300ml/瓶
生产日期/批号	/	样品等级	/		
受检企业名称	徐汇实验小学				
地址	罗秀东路 126 号	邮编	/	电话	18202161156
生产企业名称	上海水成				
地址	/	邮编	/	电话	/
任务来源	/	任务类别	/		
抽样单位	品测（上海）检测科技有限公司				
抽样日期	2017 年 03 月 09 日	抽样人员	刘晓勤, 周骏		
数量	10 瓶	保存方式	冷藏		
抽样地点	罗秀东路 126 号	抽样单编号	/		
检查封样人员	/	封样状态	/		
样品接收日期	2017 年 03 月 09 日	报告完成日期	2017 年 03 月 20 日		
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准				
检验结论	该样品本次所检项目检验结果符合上述判定标准相关规定。详见本报告检验结果汇总页。 签发日期: 2017 年 03 月 20 日				
备注					

编制

孙佳卫

审核

汪军平

批准

孙佳卫



检验检测报告

样品编号: QTT-17-0360S

抽样地点: 1#楼 2 楼 (2 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	360-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	81	符合
02	360-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	360-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	360-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	360-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.78	符合
06	360-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	360-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	360-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.77	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0361S

抽样地点: 1#楼 1 楼 (1 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	361-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	80	符合
02	361-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	361-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	361-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	361-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.79	符合
06	361-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	361-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	361-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.73	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0362S

抽样地点: 2#楼 3 楼 (9 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	362-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	5	符合
02	362-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	362-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	362-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	362-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.74	符合
06	362-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	362-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	362-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.71	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0363S

抽样地点: 2#楼 2 楼 (4 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	363-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	3	符合
02	363-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	363-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	363-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	363-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.78	符合
06	363-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	363-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	363-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.65	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0364S

抽样地点: 2#楼 1 楼 (3 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	364-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	26	符合
02	364-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	364-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	364-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	364-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.79	符合
06	364-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	364-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	364-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.79	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0365S

抽样地点: 3#楼 3 楼(10 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	365-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	2	符合
02	365-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	365-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	365-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	365-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.71	符合
06	365-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	365-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	365-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.71	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0366S

抽样地点: 3#楼 2 楼 (6 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	366-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	43	符合
02	366-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	366-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	366-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	366-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.84	符合
06	366-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	366-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	366-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.70	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0367S

抽样地点: 3#楼 1 楼 (5 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	367-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	78	符合
02	367-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	367-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	367-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	367-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.86	符合
06	367-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	367-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	367-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.73	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0368S 抽样地点: 4#楼 2 楼 (8 号机) 样品状态描述: 无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	368-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	10	符合
02	368-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	368-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	368-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	368-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.81	符合
06	368-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	368-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	368-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.72	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0369S

抽样地点: 4#楼 1 楼 (7 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	369-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	3	符合
02	369-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	369-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	369-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	369-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	---	6.0~8.5	7.83	符合
06	369-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	---	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	369-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	---	无	无肉眼可见物	符合
08	369-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.63	符合

---报告结束---