



## 检 验 检 测 报 告

产品名称	直饮水	商标	/	型号规格	300ml/瓶
生产日期/批号	/	样品等级	/		
受检企业名称	徐汇实验小学				
地址	罗秀东路 126 号	邮编	/	电话	13611700963
生产企业名称	上海水成				
地址	/	邮编	/	电话	/
任务来源	/	任务类别	/		
抽样单位	品测（上海）检测科技有限公司				
抽样日期	2017 年 04 月 13 日	抽样人员	刘晓勤, 周骏		
数量	10 瓶	保存方式	冷藏		
抽样地点	罗秀东路 126 号	抽样单编号	/		
检查封样人员	/	封样状态	/		
样品接收日期	2017 年 04 月 13 日	报告完成日期	2017 年 04 月 25 日		
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准				
检验结论	<p>该样品本次所检项目检验结果符合上述判定标准相关规定。详见本报告检验结果汇总页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2017 年 04 月 25 日</p>				
备注					



编制 孙佳卫      审核 汪军平      批准 魏顺之



# 检验检测报告

样品编号: QTT-17-0480S

抽样地点: 1#楼 2 楼 (2 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	480-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	1	符合
02	480-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	480-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	480-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	480-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.80	符合
06	480-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	480-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	480-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.833	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0481S

抽样地点: 1#楼 1 楼 (1 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	481-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	93	符合
02	481-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	481-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	481-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	481-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.78	符合
06	481-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	481-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	481-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.897	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0482S

抽样地点: 2#楼 3 楼 (9 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	482-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	19	符合
02	482-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	482-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	482-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	482-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.88	符合
06	482-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	482-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	482-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.992	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0483S

抽样地点: 2#楼 2 楼 (4 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	483-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	<1	符合
02	483-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	483-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	483-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	483-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.92	符合
06	483-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	483-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	483-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	1.07	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0484S

抽样地点: 2#楼 1 楼 (3 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	484-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	<1	符合
02	484-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	484-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	484-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	484-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.86	符合
06	484-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	484-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	484-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	1.04	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0485S

抽样地点: 3#楼 3 楼(10 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	485-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	5	符合
02	485-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	485-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	485-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	485-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.88	符合
06	485-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	485-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	485-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	1.01	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0486S

抽样地点: 3#楼 2 楼 (6 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	486-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	<1	符合
02	486-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	486-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	486-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	486-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.92	符合
06	486-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	486-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	486-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	1.10	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0487S

抽样地点: 3#楼 1 楼 (5 号机)

样品状态描述:

无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	487-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	<1	符合
02	487-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	487-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	487-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	487-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.91	符合
06	487-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	487-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	487-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.897	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0488S 抽样地点: 4#楼 2 楼 (8 号机) 样品状态描述: 无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	488-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	<1	符合
02	488-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	488-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	488-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	488-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	—	6.0~8.5	7.89	符合
06	488-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	—	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	488-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	—	无	无肉眼可见物	符合
08	488-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.849	符合

续下页



接上页

样品编号: QTT-17-0489S

抽样地点: 4#楼 1 楼 (7 号机)

样品状态描述: 无色透明液体状

序号	分瓶号	检测项目及单位	检测方法	报告限	技术要求	检测结果	单项评定
01	489-01	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	1	≤100	<1	符合
02	489-01	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1	2	不得检出	<2	符合
03	489-02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	0.5	≤1	未检出	符合
04	489-02	色度,度	GB/T 5750.4-2006 1	5	≤15	未检出	符合
05	489-02	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	---	6.0~8.5	7.85	符合
06	489-02	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	---	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	489-02	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	---	无	无肉眼可见物	符合
08	489-02	耗氧量,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	0.050	≤3	0.944	符合

---报告结束---